

CENNIK 2008

produkty z grupy asortymentowej ochrona przeciwprzepięciowa

obowiązuje od 01.03.2008 do odwołania



DEHN Polska

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel./fax
(0-22) 335-24-66 do 69
e-mail: handel@dehn.pl

Uwaga!

W celu uzyskania informacji nt. cen produktów niewymienionych w niniejszym cenniku prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną.

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
900015	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegunowy, do sieci 120 V AC	DBM 1 135	615,98	751,50
900016	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegunowy	DBM 1 320	632,10	771,16
900025	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegunowy	DBM 1 255	465,00	567,30
900025/S	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegunowy, SN 1518, do sieci IT 500 V	DBM 1 550 SN 1518	909,45	1109,53
900026	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegunowy ze wskaźnikiem	DBM 1 255 L	488,00	595,36
900044		Wycofany, zamiana na 961 140 lub 961 145			
900050	1 / B	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap Maxi S, 1-biegunowy	DGPM 1 255 S	703,05	857,72
900055	1 / B	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap Maxi, 1-biegunowy	DGPM 255	648,23	790,84
900100		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 900 222 lub 900 025/900 026		252,00	307,44
900101		Wycofany, zamiana na 900 159 lub 900 371/S SN 1473			
900104		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 900 222 lub 900 025/900 026		308,00	375,76
900110		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 900 120 lub 3x 900 222		756,00	922,32
900111		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 900 222 lub 900 025/900 026		308,00	375,76
900120	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc H, 3-biegunowy	DB 3 255 H	744,00	907,68
900121		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, funkcję dławika zastępuje skoordynowany ogranicznik 900 025/900 026		182,00	222,04
900122		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, funkcję dławika zastępuje skoordynowany ogranicznik 900 025/900 026		322,00	392,84
900130		Wycofany, zamiana na 900 132			
900131		Wycofany, zamiana na 900 133			
900132	1 / B	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap B/n	DGP BN 255	451,50	550,83
900133		KONIEC PRODUKCJI: Ogranicznik przepięć DEHNgap CT N-PE	DGP CT 255	142,60	173,97
900159	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc, 1-biegunowy	DB 1 440	420,86	513,45
900220	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi S, 1-biegunowy	DBM 1 255 S	741,75	904,94
900222	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc H, 1-biegunowy	DB 1 255 H	271,25	330,93
900260		Wycofany, zamiana na 900 273			
900261	2 / C	Ogranicznik przepięć VNH	V NH00 280	290,57	354,50
900262	2 / C	Ogranicznik przepięć VANH	VA NH00 280	311,21	379,68
900263	2 / C	Ogranicznik przepięć VNH	V NH00 280 FM	299,60	365,51
900264	2 / C	Ogranicznik przepięć VANH	VA NH00 280 FM	323,15	394,24
900265		Wycofany, zamiana na 900 270			
900266		Wycofany, zamiana na 900 271			
900269	1 / B	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap B/NH00/n	DGP B NH00 N 255	416,03	507,56
900270	2 / C	Ogranicznik przepięć VNH	V NH1 280	311,86	380,47
900271	2 / C	Ogranicznik przepięć VANH	VA NH1 280	331,85	404,86
900273	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc NH	DB NH00 255 H	377,33	460,34
900302		Wycofany, zamiana na 951 200 lub 951 205			
900304		Wycofany, zamiana na 951 400 lub 951 405			
900305		Wycofany			
900309		Wycofany, zamiana na 902 480			
900330		Ogranicznik przepięć DEHNlimit PV 1000	DLM PV 1000	1767,30	2156,11
900370		Wycofany, zamiana na 951 110 lub 951 115			
900371		Wycofany, zamiana na 951 200 lub 951 205			
900373		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 951 300 lub 951 305		1705,00	2080,10
900374		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 951 400 lub 951 405		2247,50	2741,95
900375		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 951 310 lub 951 315		3179,85	3879,42

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
900390	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil ZP TNC	DV ZP TNC 255	2296,20	2801,36
900391	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil ZP TT	DV ZP TT 255	3212,10	3918,76
900400		Wycofany, zamiana na 900 650			
900410		Wycofany, zamiana na 900 610			
900411		Szyna uziemiająca 3-biegunowa do DEHNguard 1000	EB DG 1000 1 3	35,15	42,88
900414		Wycofany, zamiana na 900 659			
900420		Wycofany, zamiana na 900 620 lub 900 680			
900421		Wycofany, zamiana na 900 621 lub 900 681			
900470		Wycofany			
900471	3 / D	Ogranicznik przepięć	VC 280 2	81,92	99,94
900506		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 952 200		201,50	245,83
900507		Wycofany, zamiana na 952 205			
900508		Wycofany, zamiana na 952 110			
900509		Wycofany, zamiana na 952 115			
900510		Wycofany, zamiana na 952 300			
900517	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard	DG Y PV 1000	580,50	708,21
900520		Wycofany, zamiana na 952 310			
900530	2 / C	KONIEC PRODUKCJI: Ogranicznik przepięć DEHNguard TNS	DG TNS 230 400	320,00	390,40
900540		Wycofany, zamiana na 952 305			
900547	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard Y	DG Y PV 1000 FM	698,21	851,82
900550		Wycofany, zamiana na 952 315			
900560		Wycofany, zamiana na 952 405			
900589		Złączka równoległa 2x16 mm ²	STAK 2X16	15,48	18,89
900595		Szyna grzebieniowa 3-fazowa 6-biegunowa, 6 modułów TE	MVS 3 6	28,70	35,01
900600		KONIEC PRODUKCJI: Wycofany, zamiana na 900 650		93,00	113,46
900601		Wycofany, zamiana na 952 076			
900602		Wycofany, zamiana na 952 074			
900603		Wycofany, zamiana na 952 072			
900604		Wycofany, zamiana na 952 071			
900605		Wycofany, zamiana na 952 073			
900607		Wycofany, zamiana na 952 075			
900610		Szyna grzebieniowa 1-fazowa 4-biegunowa, Cu 16 mm ²	MVS 1 4	8,06	9,83
900611		Szyna grzebieniowa 1-fazowa 8-biegunowa, Cu 16 mm ²	MVS 1 8	11,61	14,16
900612		Szyna grzebieniowa 1-fazowa 57-biegunowa, Cu 16 mm ²	MVS 1 57	63,21	77,12
900613		Szyna grzebieniowa 3-fazowa 57-biegunowa, 57modułów TE	MVS 3 57	174,15	212,46
900614		Szyna grzebieniowa 4-fazowa 56-biegunowa, 56 modułów TE	MVS 4 56	245,10	299,02
900616		Szyna grzebieniowa 2-fazowa 7-biegunowa, 16 modułów TE	MVS 2 7 16	76,76	93,65
900619		Szyna grzebieniowa 2-fazowa 7-biegunowa, 22 moduły TE	MVS 2 7 22	90,95	110,96
900620		Wycofany, zamiana na 952 090			
900621		Wycofany, zamiana na 952 096			
900622		Wycofany, zamiana na 952 094			
900623		Wycofany, zamiana na 952 092			
900624		Wycofany, zamiana na 952 091			
900625		Wycofany, zamiana na 952 093			
900627		Wycofany, zamiana na 952 095			
900641		Wycofany, zamiana na 952 074			
900650	2 / C	KONIEC PRODUKCJI: Ogranicznik przepięć DEHNguard T 275	DG T 275	82,00	100,04
900651		Wycofany, zamiana na 952 076			
900652		Wycofany, zamiana na 952 073			
900653		Wycofany, zamiana na 952 072			
900654		Wycofany, zamiana na 952 071			
900655		Wycofany, zamiana na 952 075			
900659	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard T VA	DG T 275 VA	232,20	283,28
900667	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard T VA	DG T 75 VA	251,55	306,89
900680		Ogranicznik przepięć DEHNguard T FM, Typ 275 FM		227,36	277,38
900681		Wycofany, zamiana na 952 096			
900682		Wycofany, zamiana na 952 093			
900683		Wycofany, zamiana na 952 092			
900684		Wycofany, zamiana na 952 091			
900685		Wycofany, zamiana na 952 095			
900689	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard T VA FM	DG T 275 VA FM	297,67	363,16
900691		Wycofany, zamiana na 952 094			
900692	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard T VA FM	DG T 75 VA FM	317,02	386,76
900699		Zwora przelotowa, 1,5 - 35 mm ² (maks. 25 mm ² linka)	DK 35	74,18	90,50
900813		Szyna grzebieniowa 3-fazowa 6-biegunowa, 8 modułów TE	MVS 3 6 8	85,14	103,87
900814		Szyna grzebieniowa 4-fazowa 8-biegunowa, 11 modułów TE	MVS 4 8 11	136,42	166,43
900848		Szyna grzebieniowa 1-fazowa 7-biegunowa, Cu 16 mm ²	MVS 1 7	9,35	11,41
900964		Wycofany, zamiana na 951 400			
900965		Wycofany, zamiana na 951 300			
900966		Wycofany, zamiana na 951 400			
900967		Wycofany, zamiana na 951 310			
900968		Wycofany, zamiana na 951 300			
900969		Wycofany, zamiana na 951 310			
901000		Wycofany, zamiana na 950 102 lub 950 112 (FM)			
901100		Wycofany, zamiana na 953 200 lub 953 205 (FM)			

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
901101		Wycofany, zamiana na 953 204 lub 953 209 (FM)			
901102		Wycofany, zamiana na 953 203 lub 953 208 (FM)			
901103		Wycofany, zamiana na 953 202 lub 953 207 (FM)			
901104		Wycofany, zamiana na 953 201 lub 953 206 (FM)			
901130	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail	DR 230 3N FML	488,59	596,08
902375		Wycofany			
902376		Wycofany			
902385		Wycofany			
902386		Wycofany			
902471		Obudowa izolacyjna, IP 54, 295x333x129	IGA 12 IP54	345,40	421,39
902472		Obudowa izolacyjna, IP 54, 295x458x129	IGA 24 IP54	578,24	705,45
902480		Obudowa izolacyjna, IP 55, 241x291x128, 10 modułów TE	IGA 10 IP55	541,80	661,00
902485		Obudowa izolacyjna, IP 54, 165x255x115, 6 modułów TE	IGA 6 IP54	196,73	240,01
902492		Wycofany, zamiana na 900 390 lub 900 120			
902493		Wycofany, zamiana na 900 391 lub 3x900 222			
902494		Wycofany, zamiana na 900 391 lub 3x900 222			
906055		Obudowa aluminiowa, IP 65, 100x200x81, z szyną 35 mm	ALGA 5	451,50	550,83
906058		Obudowa aluminiowa, IP 65, 160x100x85, z szyną 35 mm	ALGA 5 X	457,95	558,70
906059		Zestaw montażu na słupie, do obudowy nr 906 058	MS ALGA 5 X	196,73	240,01
906100		Obudowa DEHN z wyrównywaniem potencjałów	DPG LSA 30 P	493,43	601,98
906101		Obudowa DEHN z wyrównywaniem potencjałów	DPG LSA 60 P	574,05	700,34
906102		Obudowa DEHN z wyrównywaniem potencjałów	DPG LSA 120 P	674,03	822,32
906103		Obudowa DEHN z wyrównywaniem potencjałów	DPG LSA 220 P	790,13	963,96
907110		Wycofany, zamiana na 10x 907 422, tj. DEHNrapid LSA			
907111		Wycofany, zamiana na 10x 907 425, tj. DEHNrapid LSA			
907112		Wycofany, zamiana na 10x 907 421, tj. DEHNrapid LSA			
907114		Wycofany, zamiana na 10x 907 470, tj. DEHNrapid LSA			
907120		Wycofany, zamiana na 907 420, tj. DEHNrapid LSA			
907121		Wycofany, zamiana na 907 421, tj. DEHNrapid LSA			
907122		Wycofany, zamiana na 907 422, tj. DEHNrapid LSA			
907123		Wycofany, zamiana na 907 422, tj. DEHNrapid LSA			
907124		Wycofany, zamiana na 907 423, tj. DEHNrapid LSA			
907125		Wycofany, zamiana na 907 424, tj. DEHNrapid LSA			
907126		Wycofany, zamiana na 907 425, tj. DEHNrapid LSA			
907127		Wycofany, zamiana na 907 420, tj. DEHNrapid LSA			
907128		Wycofany, zamiana na 907 421, tj. DEHNrapid LSA			
907129		Wycofany, zamiana na 907 422, tj. DEHNrapid LSA			
907130		Wycofany, zamiana na 907 422, tj. DEHNrapid LSA			
907144		Wycofany, zamiana na 907 470, tj. DEHNrapid LSA			
907145		Wycofany, zamiana na 907 430, tj. DEHNrapid LSA			
907146		Wycofany			
907208		Iskiernik gazowy 3-elektrodowy do DPL 10 G3	GDT 230 G3	19,03	23,22
907209		Wycofany, zamiana na 907 217			
907210		Wycofany, zamiana na 907 400			
907211		Wycofany			
907212		Wycofany			
907213		Wycofany			
907214		Ogranicznik przepięć z magazynkiem DPL, dla 10 par	DPL 10 G3 110	309,60	377,71
907215		Wycofany, zamiana na 907 216			
907216		Ogranicznik przepięć z magazynkiem DPL, dla 10 par	DPL 10 G3 110 FSD	377,33	460,34
907217		Iskiernik gazowy 3-elektrodowy do DPL 10 G3	GDT 230 G3 FSD	25,80	31,48
907218		Iskiernik gazowy 3-elektrodowy do DEHNrapid LSA	GDT 230 B3	18,71	22,83
907219		Iskiernik gazowy 3-elektrodowy do DEHNrapid LSA	GDT 230 B3 FSD	25,80	31,48
907220		Wycofany, zamiana 10x 907 222 na 1x 907 216			
907300		Wycofany, zamiana na 907 430, tj. DEHNrapid LSA			
907400		Ogranicznik przepięć DEHNrapid LSA dla 10 par z magazynkiem	DRL 10 B 180	306,38	373,78
907401		Ogranicznik przepięć DEHNrapid LSA dla 10 par z magazynkiem	DRL 10 B 180 FSD	370,88	452,47
907420		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 5	87,08	106,24
907421		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 12	87,08	106,24
907422		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 24	87,08	106,24
907423		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 48	87,08	106,24
907424		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 60	87,08	106,24
907425		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 180	87,08	106,24
907430		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL PD 180	79,01	96,39
907440		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 5	79,01	96,39
907441		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 12	79,01	96,39
907442		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 24	79,01	96,39
907443		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 48	79,01	96,39
907444		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 60	79,01	96,39
907445		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 110	79,01	96,39
907465		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL HD 5	83,85	102,30
907470		Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL HD 24	83,85	102,30
907497		Ramka z szyldem na opisy, do listew LSA	SR DRL	9,35	11,41
907498		Ramka uziemiająca do podłączenia ograniczników DRL	EF 10 DRL	25,80	31,48
907499		Magazynek DRL dla 20 iskierników (pusty, bez iskierników)	BM 10 DRL	132,80	162,02

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
907991		Listwa rozłączna LSA z dodatkową płytą i zaciskami śrubowymi	TL2 10DA CC	258,00	314,76
907993		Listwa uziemiająca LSA-Plus serii 2, dla 38 żył	EL2 38EA LSA	70,95	86,56
907994		Przyrząd montażowy do połączeń LSA-Plus	AW2 LSA	235,43	287,22
907995		Gniezdnik LSA-Plus serii 2 do montażu listew	MB2 10 LSA	96,75	118,04
907996		Listwa rozłączna LSA-Plus serii 2, dla 10 par	TL2 10DA LSA	40,31	49,18
907997		Listwa nierozłączna LSA-Plus serii 2, dla 10 par	AL2 10DA LSA	35,48	43,29
907998		Wycofany			
908100		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908101		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908102		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908110		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908120		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908130		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908140		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908150		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908969		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908970		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908971		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908972		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908973		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908974		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908975		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908977		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908978		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908980		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908981		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908985		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908986		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908990		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908991		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908995		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
908996		Wycofany, zamiana na 907 4xx, tj. seria DEHNrapid LSA			
909700		Wycofany, zamiana na 909 703			
909703		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA FF TV	190,28	232,14
909704		Ogranicznik przepięć DEHNgate GF TV	DGA GF TV	119,33	145,58
909705		Ogranicznik przepięć, zestaw DEHNgate 909 703 + 909 704	DGA GFF TV	277,35	338,37
909710		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA BNC VCD	374,10	456,40
909711		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA BNC VCID	380,55	464,27
909820	3 / D	Ogranicznik przepięć SF-Protector, wersja niemiecka (schuko)	SF PRO	240,91	293,91
909821	3 / D	Ogranicznik przepięć S-Protector, wersja niemiecka (schuko)	S PRO	173,83	212,07
909825	3 / D	Ogranicznik przepięć S-Protector, wersja polska (z bolcem)	S PRO SE		
909921	3 / D	Ogranicznik przepięć TV-Protector, wersja niemiecka (schuko)	TV PRO	328,95	401,32
909924	3 / D	Ogranicznik przepięć TV-Protector, wersja polska (z bolcem)	TV PRO SE		
909950	3 / D	Ogranicznik przepięć FAX-Protector, RJ11, wersja niemiecka (schuko)	FAX PRO RJ11	328,95	401,32
909954	3 / D	Ogranicznik przepięć ISDN-Protector, wersja niemiecka (schuko)	ISDN PRO	448,28	546,90
909955	3 / D	Ogranicznik przepięć DATA-Protector, wersja niemiecka (schuko)	DATA PRO 4TP	480,53	586,25
909956	3 / D	Ogranicznik przepięć FAX-Protector, RJ45, wersja niemiecka (schuko)	FAX PRO RJ45	328,95	401,32
909957	3 / D	Ogranicznik przepięć FAX-Protector, TAE, wersja niemiecka (schuko)	FAX PRO TAE FN	348,30	424,93
909958	3 / D	Ogranicznik przepięć NT-Protector, wersja niemiecka (schuko)	NT PRO	490,20	598,04
909960	3 / D	Ogranicznik przepięć FAX-Protector, RJ11, wersja polska (z bolcem)	FAX PRO RJ11 SE		
909964	3 / D	Ogranicznik przepięć ISDN-Protector, wersja polska (z bolcem)	ISDN PRO SE		
910001		Licznik prądów piorunowych 2-100 kA (8/20)		1383,53	1687,91
910007		Licznik prądów piorunowych 2-100 kA (8/20)		1402,88	1711,51
910099		Zacisk do przewodu PE, 16 mm², na szynę	SLK 16	24,19	29,51
910502		Licznik impulsów P2	P 2	2541,30	3100,39
910504		Wycofany			
910507		Przystawka probiercza LSA	PA DRL	5353,50	6531,27
910508		Przystawka probiercza BXT	PA BXT	2334,90	2848,58
910510		Wycofany, zamiana na 910 511			
910511		Tester ograniczników, podręczny	PM 20	4885,88	5960,77
910600		Urządzenie kontrolne prądów upływu DEHNisola	DISO 3	3321,75	4052,54
910612		Wycofany			
910613		Wycofany			
910614		Wycofany			
910615		Wycofany			
910616		Wycofany			
910620		Moduł zdalnej sygnalizacji DEHNsignal DV	DSI DV	303,80	370,64
910621		Moduł zdalnej sygnalizacji DSI DV 2P	DSI DV 2P	283,80	346,24
910623		Moduł zdalnej sygnalizacji DEHNsignal DBM	DSI DBM	303,80	370,64
910630		Moduł odbiorczy DEHNsignal E DV	DSI E DV	283,80	346,24
910631		Moduł odbiorczy DEHNsignal E 3	DSI E 3	367,65	448,53
910640		Kabel światłowodowy, dł. 100 m, fi 2,2 mm, tworzywo	LWL DSI	509,55	621,65
910641		Wtyk światłowodowy do kabla fi 2,2 mm	LWL ST DSI	21,29	25,97
910642		Kabel światłowodowy, dł. 18m, fi 2,2 mm, tworzywo	LWL DSI 18M	95,78	116,85
910650		Wycofany, zamiana na 910 651 lub 910 654			

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
910651		Tester Ograniczników, DEHNrecord LC M2	DRC LC M2	1644,75	2006,60
910652		Sonda i moduł testowy do badania BXT	LCS DRC BXT	222,53	271,49
910653		Tester Ograniczników, DEHNrecord LC M3	DRC LC M3	2547,75	3108,26
910654		Sonda i moduł testowy do badania BCT	LCS DRC BCT	222,53	271,49
910695		Tester Ograniczników, DEHNrecord MCM XT	DRC MCM XT	951,38	1160,68
912243		Wycofany			
912244		Wycofany			
912245		Wycofany			
912253	3 / D	Ogranicznik przepięć SPS-Protector	SPS PRO	799,80	975,76
912254		Filtr sieciowy 10 A	NF 10	413,45	504,41
912260	3 / D	Ogranicznik przepięć SFL-Protector, wersja niemiecka (schuko)	SFL PRO	473,43	577,58
912261	3 / D	Ogranicznik przepięć SFL-Protector, wersja polska (z bolcem)	SFL PRO SE	473,43	577,58
915200		Wycofany			
915201		Wycofany, zamiana na 918 420			
915202		Wycofany, zamiana na 918 421			
915204		Wycofany, zamiana na 918 421, zalecany kontakt z działem techn.			
915401		Wycofany			
915402		Wycofany			
915404		Wycofany			
918400		Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT TTY 24	241,88	295,09
918401		Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT RS485 5	412,80	503,62
918402		Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT AD 24	467,63	570,51
918403		Wycofany			
918404		Ogranicznik przepięć hybrydowy BLITZDUCTOR VT	BVT KKS ALD SN	606,30	739,69
918405		Ogranicznik przepięć hybrydowy BLITZDUCTOR VT	BVT KKS APD SN	470,85	574,44
918407		Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT MTTY 24	BVT MTTY 24	235,43	287,22
918410		Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT ISDN	283,80	346,24
918411		Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT TC 1	241,88	295,09
918420		Ogranicznik przepięć hybrydowy BLITZDUCTOR VT	BVT KKS ALD 75	606,30	739,69
918421		Ogranicznik przepięć Blitzductor VT KKS APD 36	BVT KKS APD 36	470,85	574,44
919010		Zacisk ekranu kabla, fi 1,5-6,5 mm, mosiądz niklowany	SAK 6.5 SN MS	11,61	14,16
919011		Zacisk ekranu kabla, fi 5,0-11 mm, mosiądz niklowany	SAK 11 SN MS	12,90	15,74
919012		Łącznik szynowy uziemiający, jednostronny, stal ocynowana	SH1 18X3 ST	17,74	21,64
919013		Łącznik szynowy uziemiający, dwustronny, stal ocynowana	SH2 18X3 ST	20,32	24,79
919014		Łącznik szynowy izolowany, kolor czarny	SH 18X3 K	9,68	11,81
919015		Zacisk PE na szynę SN, 18x3 mm	AK 35 SN 18X3 GG	11,78	14,37
919016		Szyna zbiorcza SN, 18x3 mm Cu/Sn dł. 1000 mm	SN 18X3 CU 1000	80,63	98,37
919030		Taśma kauczukowa samoklejąca, kolor czarny	SKB 19 9M SW	103,20	125,90
919031		Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 4-10 mm	SA KRF 10 V2A	13,87	16,92
919032		Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 9-15 mm	SA KRF 15 V2A	18,38	22,42
919033		Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 14-22 mm	SA KRF 22 V2A	28,70	35,01
919034		Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 18,5-29 mm	SA KRF 29 V2A	33,86	41,31
919035		Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 23,5-37 mm	SA KRF 37 V2A	40,64	49,58
919036		Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 31-50 mm	SA KRF 50 V2A	47,09	57,45
919037		Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 44-70 mm	SA KRF 70 V2A	60,31	73,58
919038		Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 58-94 mm	SA KRF 94 V2A	87,08	106,24
9191xx		Wycofany, zalecany kontakt z działem techn.			
919310		Wycofany, zamiana na 920 310			
919320		Wycofany, zamiana na 920 220 lub 920 320			
919321		Wycofany, zamiana na 920 222 lub 920 322			
919322		Wycofany, zamiana na 920 222 lub 920 322			
919323		Wycofany, zamiana na 920 224 lub 920 324			
919324		Wycofany, zamiana na 920 224 lub 920 324			
919325		Wycofany, zamiana na 920 225 lub 920 325			
919326		Wycofany, zamiana na 920 326			
919327		Wycofany, zamiana na 920 326			
919340		Wycofany, zamiana na 920 240 lub 920 340			
919341		Wycofany, zamiana na 920 242 lub 920 342			
919342		Wycofany, zamiana na 920 242 lub 920 342			
919343		Wycofany, zamiana na 920 344 lub 920 344			
919344		Wycofany, zamiana na 920 244 lub 920 344			
919345		Wycofany, zamiana na 920 245 lub 920 345			
919346		Wycofany, zamiana na 920 346			
919347		Wycofany, zamiana na 920 247 lub 920 347			
919349		Wycofany			
919360		Wycofany			
919361		Wycofany			
919362		Wycofany, zamiana na 920 364			
919363		Wycofany, zamiana na 920 364			
919370		Wycofany, zamiana na 920 270 lub 920 370			
919371		Wycofany, zamiana na 920 271 lub 920 371			
919375		Wycofany, zamiana na 920 375			
919502		Wycofany			
919504		Wycofany, zamiana na 920 309			
919505		Wycofany, zamiana na 920 308			

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
919506		Wycofany, zamiana na 920 300			
919507		Wycofany, zamiana na 920 301			
919508		Wycofany, zamiana na 920 395			
919510		Wycofany, zamiana na 920 310			
919520		Wycofany, zamiana na 920 220 lub 920 320			
919521		Wycofany, zamiana na 920 222 lub 920 322			
919522		Wycofany, zamiana na 920 222 lub 920 322			
919523		Wycofany, zamiana na 920 224 lub 920 324			
919524		Wycofany, zamiana na 920 224 lub 920 324			
919525		Wycofany, zamiana na 920 225 lub 920 325			
919526		Wycofany, zamiana na 920 326			
919527		Wycofany, zamiana na 920 326			
919540		Wycofany, zamiana na 920 240 lub 920 340			
919541		Wycofany, zamiana na 920 242 lub 920 342			
919542		Wycofany, zamiana na 920 242 lub 920 342			
919543		Wycofany, zamiana na 920 344 lub 920 344			
919544		Wycofany, zamiana na 920 244 lub 920 344			
919545		Wycofany, zamiana na 920 245 lub 920 345			
919546		Wycofany, zamiana na 920 346			
919547		Wycofany, zamiana na 920 247 lub 920 347			
919549		Wycofany			
919552		Wycofany			
919560		Wycofany			
919561		Wycofany			
919562		Wycofany, zamiana na 920 364			
919563		Wycofany, zamiana na 920 364			
919570		Wycofany, zamiana na 920 270 lub 920 370			
919571		Wycofany, zamiana na 920 271 lub 920 371			
919575		Wycofany, zamiana na 920 375			
919580		Wycofany, zamiana na 920 381			
919581		Wycofany, zamiana na 920 381			
919583		Wycofany			
919589		Wycofany, zamiana na 920 389			
919620		Wycofany, zamiana na 920 220 lub 920 320			
919621		Wycofany, zamiana na 920 222 lub 920 322			
919622		Wycofany, zamiana na 920 222 lub 920 322			
919623		Wycofany, zamiana na 920 224 lub 920 324			
919624		Wycofany, zamiana na 920 224 lub 920 324			
919625		Wycofany, zamiana na 920 225 lub 920 325			
919626		Wycofany, zamiana na 920 326			
919627		Wycofany, zamiana na 920 326			
919640		Wycofany, zamiana na 920 240 lub 920 340			
919641		Wycofany, zamiana na 920 242 lub 920 342			
919642		Wycofany, zamiana na 920 242 lub 920 342			
919643		Wycofany, zamiana na 920 344 lub 920 344			
919644		Wycofany, zamiana na 920 244 lub 920 344			
919645		Wycofany, zamiana na 920 245 lub 920 345			
919646		Wycofany, zamiana na 920 346			
919647		Wycofany, zamiana na 920 247 lub 920 347			
919649		Wycofany			
919660		Wycofany			
919661		Wycofany			
919662		Wycofany, zamiana na 920 364			
919663		Wycofany, zamiana na 920 364			
919670		Wycofany, zamiana na 920 270 lub 920 370			
919671		Wycofany, zamiana na 920 271 lub 920 371			
919675		Wycofany, zamiana na 920 375			
919880		Mostki do zacisków DEHNconnect RK	KB 10 DCO RK	8,06	9,83
919885		Wycofany			
919888		Wycofany			
919920		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK ME 12	180,60	220,33
919921		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK ME 24	180,60	220,33
919922		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK ME 48	183,83	224,27
919923		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK ME 110	183,83	224,27
919940		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD 12	170,93	208,53
919941		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD 24	170,93	208,53
919942		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD 48	180,60	220,33
919943		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD 110	180,60	220,33
919960		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK Ex(i)	DCO RK MD EX 24	174,15	212,46
919970		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD HF 5	196,73	240,01
919977		Etykiety z numerami 1-50 do DEHNconnect RK	BS 1 50 DCO RK	11,29	13,77
919978		Dekiel do ogranicznika przepięć DEHNconnect RK, niebieski	AD DCO RK BL	1,94	2,37
919979		Dekiel do ogranicznika przepięć DEHNconnect RK, żółty	AD DCO RK GE	1,94	2,37
919986		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK D 5 24	87,08	106,24
919987		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK E 12	74,18	90,50

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
919988		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK E 24	74,18	90,50
919989		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK E 48	74,18	90,50
919990		Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK E 60	74,18	90,50
919992		Wycofany, zamiana na 919 979			
919993		Wycofany, zamiana na 919 990			
919994		Wycofany, zamiana na 919 988			
919995		Wycofany, zamiana na 919 987			
920000		Iskiernik separacyjny	DSFS	47,57	58,04
920220		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BE S 5	345,08	421,00
920222		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BE S 12	345,08	421,00
920224		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BE S 24	345,08	421,00
920225		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BE S 48	345,08	421,00
920240		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD S 5	327,34	399,35
920242		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD S 12	327,34	399,35
920244		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD S 24	327,34	399,35
920245		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD S 48	327,34	399,35
920247		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD 180	304,76	371,81
920270		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BE HFS 5	367,65	448,53
920271		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD HFS 5	367,65	448,53
920300		Podstawa do BLITZDUCTOR XT	BXT BAS	101,59	123,94
920301		Podstawa do BLITZDUCTOR XT Ex (i)	BXT BAS EX	111,26	135,74
920308		Moduł uziemiający do podstawy BLITZDUCTOR XT	BXT M4 E	95,14	116,07
920309		Moduł testowy do podstawy BLITZDUCTOR XT	BXT M4 T	277,35	338,37
920310		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 B 180	290,25	354,11
920320		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 5	522,45	637,39
920322		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 12	522,45	637,39
920324		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 24	522,45	637,39
920325		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 48	522,45	637,39
920326		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 60	522,45	637,39
920327		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 180	522,45	637,39
920336		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 36	619,20	755,42
920340		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 5	493,43	601,98
920342		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 12	493,43	601,98
920344		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 24	493,43	601,98
920345		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 48	493,43	601,98
920346		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 60	493,43	601,98
920347		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 180	493,43	601,98
920350		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BC 5	522,45	637,39
920354		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BC 24	522,45	637,39
920364		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE C 24	619,20	755,42
920370		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE HF 5	545,03	664,94
920371		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD HF 5	545,03	664,94
920375		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD HF 24	545,03	664,94
920381		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT Ex (i)	BXT ML4 BD EX 24	522,45	637,39
920384		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT Ex(i)	BXT ML4 BC EX 24	548,25	668,87
920389		Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 MY 250	522,45	637,39
920399		Etykiety naklejane z numerami 1-50 do BLITZDUCTOR BXT	BS 1 50 BXT	12,58	15,35
923011		Para kształtek przyłączeniowych kątowych IF1 D 30 mm	IF1	39,99	48,79
923016		Para kształtek przyłączeniowych prostych IF3 D 30 mm	IF3	19,67	24,00
923019		Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS KU	1115,85	1361,34
923021		Iskiernik separacyjny	KFSU	235,43	287,22
923023		Iskiernik separacyjny	TFS	275,74	336,40
923025		Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm² dł. 100 mm	AL EXFS L100 KS	71,92	87,74
923026		Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm² dł. 100 mm	AL EXFS L100	90,62	110,56
923035		Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm² dł. 200 mm	AL EXFS L200 KS	76,76	93,65
923036		Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm² dł. 200 mm	AL EXFS L200	93,85	114,50
923045		Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm² dł. 300 mm	AL EXFS L300 KS	82,24	100,33
923046		Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm² dł. 300 mm	AL EXFS L300	97,07	118,43
923060		Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS L100	533,09	650,37
923061		Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS L200	533,09	650,37
923062		Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS L300	533,09	650,37
923070		Wycofany, zamiana na 923 100			
923071		Wycofany, zamiana na 923 101			
923100		Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS 100	670,80	818,38
923101		Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS 100 KU	1135,20	1384,94
923110		Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 1	132,55	161,71
923116		Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 3	158,99	193,97
923117		Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 2	158,99	193,97
923118		Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 4	158,99	193,97
923119		Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 5	172,22	210,11
923123		Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, NH	SDS 2 NH00	253,16	308,86
923126		Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, NH	SDS 4 NH00	253,16	308,86
923127		Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, NH	SDS 5 NH00	253,16	308,86
924016		Ogranicznik przepięć adapter gniazdo/wtyk D-Sub 15pol	FS 15E 5	403,13	491,82
924017		Ogranicznik przepięć adapter gniazdo/wtyk D-Sub 9pol	FS 9E PB 6	412,80	503,62

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
924018		Ogranicznik przepięć adapter gniazdo/wtyk D-Sub 25pol	FS 25E HS 12	438,60	535,09
924019		Ogranicznik przepięć adapter gniazdo/wtyk D-Sub 9pol	FS 9E HS 12	419,25	511,49
924040		Wycofany, zamiana na 924 046 (wersja bez kabla)			
924041		Wycofany, zamiana na 924 046 (wersja bez kabla)			
924045		Wycofany, zamiana na 924 046 (wersja bez kabla)			
924046		Ogranicznik przepięć adapter gniazdo/wtyk D-Sub 25pol	USD 25 V24 HS S B	545,03	664,94
924047		Wycofany			
924048		Wycofany			
924050		Wycofany, zamiana na 924 051 (wersja bez kabla)			
924051		Ogranicznik przepięć adapter gniazdo/wtyk D-Sub 15pol	USD 15 V11 S B	564,38	688,54
924060		Wycofany, zamiana na 924 061 (wersja bez kabla)			
924061		Ogranicznik przepięć adapter gniazdo/wtyk D-Sub 9pol	USD 9 V24 S B	441,83	539,03
924064		Wycofany, zamiana na 924 017			
924254		Wycofany			
924255		Wycofany			
924255		Wycofany			
924256		Wycofany			
924259		Wycofany			
924263		Wycofany			
924270		Ogranicznik przepięć do puszki	DSM ISDN SK	222,53	271,49
924271		Wycofany, zamiana na 924 272			
924272		Ogranicznik przepięć do puszki	DSM TC 2 SK	193,50	236,07
924273		Wycofany			
924274	3 / D	Ogranicznik przepięć do puszki	DSM TM	241,88	295,09
924298		Wycofany			
924328		Ramka do DEHNsafe	AR1 STW	10,32	12,59
924329		Centralna płytka maskująca do DEHNsafe	ZAP STW	23,22	28,33
924335	3 / D	Ogranicznik przepięć NSM-Protector, w formie gniazda, wersja niemiecka (schuko), biel tytanowa	NSM PRO TW	348,30	424,93
924336		Ramka do NSM-Protector, biel tytanowa	AR1 TW	16,45	20,07
924337	3 / D	Ogranicznik przepięć NSM-Protector, w formie gniazda, wersja niemiecka (schuko), srebrny	NSM PRO SI	348,30	424,93
924338		Ramka do NSM-Protector, srebrna	AR1 SI	27,74	33,84
924339	3 / D	Ogranicznik przepięć NSM-Protector, w formie gniazda, wersja niemiecka (schuko), antracyt	NSM PRO AZ	348,30	424,93
924340		Ramka do NSM-Protector, gniazdo, antracyt	AR1 AZ	27,74	33,84
924342	3 / D	Ogranicznik przepięć NSM-Protector, w formie gniazda, wersja niemiecka (schuko), biel elektrotechn.	NSM PRO EW	348,30	424,93
924343		Ramka do NSM-Protector, biel elektrotechn.	AR1 EW	8,71	10,63
924350	3 / D	Ogranicznik przepięć US-Moduł	STC 230	254,78	310,83
924370	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNsafe (do kompletu potrzebne akcesoria w kolorze białym: 924 328 i 924 329)	DSA 230 LA	252,20	307,68
924387		Wycofany, zamiana na 924 396			
924389	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNflex A	DFL A 255	250,26	305,32
924395	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNflex D	DFL D 255	306,05	373,38
924396	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNflex M	DFL M 255	225,11	274,63
924840		Wycofany			
924841		Wycofany			
924850		Wycofany			
924851		Wycofany			
924852		Wycofany			
924860		Wycofany			
924861		Wycofany			
924862		Wycofany			
924863		Wycofany			
924895		Wycofany			
925001		Ogranicznik przepięć BUSTector do EIB/KNX	BT 24	209,63	255,75
925010		Wycofany, zamiana na 925 013			
925013		Ogranicznik przepięć moduł do AS-i	AS IBAS YE	327,34	399,35
929001		Wycofany, zamiana na 929 044 lub 929 045			
929002		Wycofany, zamiana na 929 057			
929010		Ogranicznik przepięć do ochrony kamer, gniazdo/wtyk BNC	UGKF BNC	361,20	440,66
929012		Wycofany			
929017		Wycofany			
929018		Wycofany			
929018		Wycofany			
929023		Wycofany, zamiana na 929 100			
929024		Ogranicznik przepięć DEHNlink	DLI ISDN I	293,48	358,05
929026		Ogranicznik przepięć DEHNlink	DLI TC BT	274,13	334,44
919027		Wycofany, zamiana na 929 028			
929028		Ogranicznik przepięć DEHNlink	DLI TC 2 I	293,48	358,05
929029		Wycofany			
929034		obudowa ekranowana 19" 1H do NET-Protector	EG NET PRO 19"	522,45	637,39
929035		Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO 4TP	2096,25	2557,43
929036		Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO LSA 4TP	2096,25	2557,43
929037		Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO 4TP 30	2096,25	2557,43

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
929040		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA F 1.6 5.6	348,30	424,93
929041		Wycofany, zamiana na 929 040			
929042		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA G BNC	361,20	440,66
929043		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA AG BNC	428,93	523,29
929044		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA G N	419,25	511,49
929045		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA AG N	551,48	672,81
929046		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA LG 7 16	806,25	983,63
929047		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA L4 7 16 S	657,90	802,64
929048		Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNgate	DGA L4 7 16 B	657,90	802,64
929049		Wycofany, zamiana na 929 059			
929057		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA AG U	486,98	594,12
929058		Wycofany, zamiana na 929 044			
929059		Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA L4 N EB	419,25	511,49
929067		Wycofany, zamiana na 929 100			
929068		Wycofany, zamiana na 929 100			
929069		Wycofany, zamiana na 929 071			
929070		Wycofany, zamiana na 929 072			
929071		Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO TC 2	1451,25	1770,53
929072		Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO TC 2 LSA	1451,25	1770,53
929074		Wycofany, zamiana na 929 075			
929075		Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO E1 LSA G703	1644,75	2006,60
929080		Wycofany, zamiana na 929 028			
929081		Ogranicznik przepięć DEHNlink	DLI TC ECO RJ12	180,60	220,33
929095		Szyna uziemiająca z 4 gniazdami typu F	EB 4 F	25,16	30,70
929096		Kabel uziemiający Cu 16 mm² dł. 1000 mm	EL 16 B17	40,31	49,18
929099		Wycofany			
929100		Ogranicznik przepięć DEHNpatch CAT6	DPA M CAT6 RJ45S 48	374,10	456,40
929110		Ogranicznik przepięć DEHNpatch CAT6	DPA M CAT6 RJ45H 48	399,90	487,88
929120		Ogranicznik przepięć DEHNpatch CL6	DPA M CL6 RJ45B 48	374,10	456,40
929121		Ogranicznik przepięć DEHNpatch CLE	DPA M CLE RJ45B 48	374,10	456,40
929199		zestaw montażowy do ogranicznika przepięć DEHNpatch	MS DPA	93,53	114,11
929497		iskiernik wymienny do DEHNgate	GDT DGA 90	48,38	59,02
929498		iskiernik wymienny do DEHNgate	GDT DGA 230	48,38	59,02
929499		iskiernik wymienny do DEHNgate	GDT DGA 470	48,38	59,02
929921		Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI ME 24 N A2G	416,03	507,56
929941		Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI MD 24 M 2S	383,78	468,21
929960		Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI MD EX 24 M 2	403,13	491,82
929961		Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXI 24 M	364,43	444,60
929962		Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXD 24 M	364,43	444,60
929963		Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXI 24 N	364,43	444,60
929964		Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXD 24 N	364,43	444,60
929981		Wycofany			
929982		Dławica kablowa M20 z mosiądzu	kV S M20 MS 9.5	45,15	55,08
929984		Dławica kablowa M20 z mosiądzu	kV M20 MS 10.5	20,96	25,57
929985		Wycofany			
929996		Pierścień uziemiający M20 do DEHNpipe	ER DPI M20	23,54	28,72
934000		Wycofany			
940000		Wycofany			
950102	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard 1000	DG 1000	320,24	390,69
950112	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard 1000 FM	DG 1000 FM	358,94	437,91
950120	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard T H 275 LI	DG T H 275 LI	266,39	325,00
950121	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard T H 385 LI	DG T H 385 LI	286,70	349,77
950150	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard TT H230 400 LI	DG TT H230 400 LI	970,08	1183,50
950151	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard TT H230 400 LI385	DG TT H230 400 LI385	1028,13	1254,32
950160	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard TNC H230 400 LI	DG TNC H230 400 LI	749,49	914,38
950170	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard TNS H230 400 LI	DG TNS H230 400 LI	997,82	1217,34
950220	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard T	DG T 48	209,63	255,75
950225	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard T FM	DG T 48 FM	248,33	302,96
950230	2 / C	Moduł do ogranicznika przepięć DEHNguard T	T 48	167,70	204,59
950500	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 500 SCP	277,35	338,37
950501	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 700 SCP	277,35	338,37
950502	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 1200 SCP	299,93	365,91
950505	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV FM	DG PV 500 SCP FM	316,05	385,58
950506	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 700 SCP FM	316,05	385,58
950507	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 1200 SCP FM	338,63	413,13
951001	1+2 / B+C	Moduł ochronny do DEHNventil modular	DV MOD 255	707,89	863,63
951050	1+2 / B+C	Moduł ochronny N-PE 50 kA do DEHNventil modular	DV MOD NPE 50	835,28	1019,04

Nr kat.	Typ / klasa	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
951100	1+2 / B+C	Moduł ochronny N-PE 100 kA do DEHNventil modular	DV MOD NPE 100	880,43	1074,12
951110	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TT 2P 255	1681,84	2051,84
951115	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TT 2P 255 FM	1826,96	2228,89
951200	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TN 255	1554,45	1896,43
951205	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TN 255 FM	1699,58	2073,49
951300	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TNC 255	1782,50	2174,65
951305	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TNC 255 FM	1959,98	2391,18
951310	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TT 255	3152,44	3845,98
951315	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TT 255 FM	3442,69	4200,08
951400	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TNS 255	2325,00	2836,50
951405	1+2 / B+C	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil modular	DV M TNS 255 FM	2597,80	3169,32
952010	2 / C	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard T 275	DG MOD 275	146,74	179,02
952011	2 / C	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard T 75	DG MOD 75	166,09	202,63
952012	2 / C	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard T 150	DG MOD 150	166,09	202,63
952013	2 / C	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard T 320	DG MOD 320	166,09	202,63
952014	2 / C	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard T 385	DG MOD 385	166,09	202,63
952015	2 / C	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard T 440	DG MOD 440	166,09	202,63
952016	2 / C	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard T 600	DG MOD 600	166,09	202,63
952017	2 / C	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard T 750	DG MOD 750	205,76	251,03
952030	2 / C	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap C S	DGP C S	227,36	277,38
952035	2 / C	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap C S	DGP C S FM	266,06	324,59
952050	2 / C	Moduł ochronny N-PE do DEHNguard modularodular TT ...	DG MOD NPE	187,05	228,20
952060	2 / C	Moduł ochronny N-PE do DEHNgap C S	DGP C MOD	187,05	228,20
952070	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 275	90,68	110,63
952071	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 75	206,40	251,81
952072	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 150	206,40	251,81
952073	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 320	206,40	251,81
952074	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 385	206,40	251,81
952075	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 440	206,40	251,81
952076	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 600	206,40	251,81
952090	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 275 FM	161,20	196,66
952091	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 75 FM	245,10	299,02
952092	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 150 FM	245,10	299,02
952093	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 320 FM	245,10	299,02
952094	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 385 FM	245,10	299,02
952095	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 440 FM	245,10	299,02
952096	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 600 FM	245,10	299,02
952110	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TT 2P 275	391,84	478,04
952115	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TT 2P 275 FM	430,54	525,26
952200	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TN 275	328,95	401,32
952205	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TN 275 FM	412,80	503,62
952300	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TNC 275	493,43	601,98
952302	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M WE 600	680,48	830,19
952305	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TNC 275 FM	619,20	755,42
952307	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M WE 600 FM	796,58	971,83
952310	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TT 275	727,24	887,23
952315	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TT 275 FM	843,34	1028,87
952400	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TNS 275	348,75	425,48
952405	2 / C	Ogranicznik przepięć DEHNguard modular	DG M TNS 275 FM	825,60	1007,23
953010	3 / D	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 255 V, 2-biegun.	DR MOD 255	178,99	218,37
953011	3 / D	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 30 V, 2-biegun.	DR MOD 30	178,99	218,37
953012	3 / D	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 60 V, 2-biegun.	DR MOD 60	178,99	218,37
953013	3 / D	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 75 V, 2-biegun.	DR MOD 75	178,99	218,37
953014	3 / D	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 150 V, 2-biegun.	DR MOD 150	178,99	218,37
953200	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 255 V, 2-biegun.	DR M 2P 255	224,14	273,45
953201	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 30 V, 2-biegun.	DR M 2P 30	227,36	277,38
953202	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 60 V, 2-biegun.	DR M 2P 60	227,36	277,38
953203	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 75 V, 2-biegun.	DR M 2P 75	227,36	277,38
953204	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 150 V, 2-biegun.	DR M 2P 150	227,36	277,38
953205	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 255 V, 2-biegun.	DR M 2P 255 FM	266,06	324,59
953206	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 30 V, 2-biegun.	DR M 2P 30 FM	266,06	324,59
953207	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 60 V, 2-biegun.	DR M 2P 60 FM	266,06	324,59
953208	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 75 V, 2-biegun.	DR M 2P 75 FM	266,06	324,59
953209	3 / D	Ogranicznik przepięć DEHNrail modular 150 V, 2-biegun.	DR M 2P 150 FM	266,06	324,59
961140	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegun., do sieci 400/690V	DBM 1 440	909,45	1109,53
961145	1 / B	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegun., do sieci 400/690V, FM	DBM 1 440 FM	954,60	1164,61
961160	1 / B	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap Maxi, 1-biegun., 440V	DGPM 440	861,08	1050,52
961165	1 / B	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap Maxi, 1-biegun., 440V, FM	DGPM 440 FM	906,23	1105,60
989405/S		Ogranicznik przepięć Netz-AK/1+1/ÜS/FM/Exd nr seryjny 4225		2199,45	2683,33
989406		Obudowa aluminiowa, IP 65, kolor szary	ITAK EXI 30	903,00	1101,66

Wszystkie ceny w złotych polskich (PLN).

LEGENDA:

nazwa produktu - produkt wycofany, niedostępny

nazwa produktu - produkt w trakcie wycofywania, dostępny tylko do 31.03.2008

nazwa produktu - produkt w trakcie wycofywania, dostępny tylko do 30.06.2008

Więcej informacji na stronach www.dehn.pl w dziale Sprzedaż.